




163A16599X
DSUB15_Male(conec)

결선도

355071500(molex)

DSUB	Molex
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

케이블 종류 : UL1333 AWG26


길이 : "L"

수량 : 12

- DSUB 케이블 연결 시 투명 수축튜브 사용
- 핀 별 케이블 색상은 개별
- ASSY label :

부배열분배보드1	x3
부배열분배보드2	x3
부배열분배보드3	x3
부배열분배보드4	x3

KJ CODE : CD00358-7/1



결선도

DSUB	Molex
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9


케이블 종류 : UL1333 AWG26

길이 : "L"

수량 : 18 EA

- DSUB 케이블 연결 시 투명 수축튜브 사용
- 핀 별 케이블 색상은 개별
- ASSY label : MCU D/L x3
FPGA D/L x3
송수신전환기 x3
송수신전단제어기 x3
전원공급기 x3
디지털송수신기 x3

KJ CODE : CD00359-7/1



결선도

DSUB	Molex
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

케이블 종류 : UL1333 AWG26


길이 : "L"

수량 : 9 EA

- DSUB 케이블 연결 시 투명 수축튜브 사용
- 핀 별 케이블 색상은 개별
- ASSY label : DEBUG x3
 - 전원 x3
 - 운용통제부 x3

KJ CODE : CD00360-7/1

4



결선도

Molex	Molex
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

케이블 종류 : UL1333 AWG26


길이 : "L"

수량 : 3 EA

- DSUB 케이블 연결 시 투명 수축튜브 사용
- 핀 별 케이블 색상은 개별
- ASSY label : 통신분배보드 x3


KJ CODE : CD00361-7/1

5



355071500(molex)

결선도



355071500(molex)

"L"

Molex	Molex
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

케이블 종류 : UL1333 AWG26

길이 : "L"

수량 : 3 EA

• 핀 별 케이블 색상은 개별

• ASSY label : LED 보드

x3

KJ CODE : CD00362-7/1

6

기존에 진행했었던 제품에서 길이 변경
기존제품 품목코드 : CF00057-7/1

길이 : 500mm
수량 : 12 EA